




## Porte Tagliafuoco EI-120 / A-60

Firedoors EI-120 / A-60

UNI EN 81-58



# PORTA TAGLIAFUOCO / FIRE DOOR EI-120



CO	CH	
600 MIN	2000	FUORI MISURA OVERSIZED
650	2000	
700	2000	
750	2000	
800	2000	
850	2000	
900	2000	min 600
950	2000	2000 STD
1000	2000	max 2400
1050	2000	
1100 MAX	2000	

## CONFIGURAZIONE PORTA / DOOR CONFIGURATION:

- PREDISPOSIZIONE SERRATURA KRONENBERG DLF-1  
ARRANGEMENT FOR DOORLOCK KRONENBERG DLF-1
- SOGLIA ANGOLARE 50 x 50 x 5mm / ANGULAR SILL 50 X 50 X 5mm.
- CARTELLE TELAIO / FRAME INNER COVER
- CARTELLINO INTERNO SPINGERE / "PUSH" DOOR SIGN
- RAL 7001 STD
- DIMENSIONI TELAIO FISSE / FIXED FRAME SIZE

## OPZIONI / OPTIONS:

- RIVESTIMENTO INOX / INOX FINISH
- RAL


**CERTIFICATO DI CONFORMITÀ N. 609**  
CERTIFICATE OF CONFORMITY N.

TIPO DI PRODOTTO: Type of product:	PORTE DI PIANO PER ASCENSORE Lift landing doors
MARCA / Trade mark:	L.T.L.
SERIE / Series:	1FD-120 (vedere allegato / see annex)
CONSTRUITO DA: Manufactured by:	L.T.L. S.p.A. Via Catania 2527 - 00041 PAVONA (RM)
LABORATORIO DI PROVA: Testing laboratory:	CSI SpA V.le Lombardia, 29 - 20021 Bollate (MI)
RAPPORTO DI PROVA: Test Report:	DC02016F09
NORMA DI RIFERIMENTO: Reference Standard:	UNI EN 81-58:2004
PRESTAZIONE/Performance:	E120 - E120 (vedere allegato / see annex)
PRATICA IMQ IMQ Assessment:	50AJ00050 - 50LM00062
ULTERIORI INFORMAZIONI: Additional information:	Prodotto soggetto a procedura di controllo della produzione, in accordo alla Raccomandazione NB-LREC 2018. Procedura adottata: Allegato XI della Direttiva 95/16/CE. Organismo incaricato del controllo: IMQ S.p.A. Prodotto soggetto a procedura di controllo della produzione, secondo la Raccomandazione NB-LREC 2018. Procedura adottata: Annex XI of Directive 95/16/EC. Body carrying out the production checks: IMQ S.p.A.
2016-07-08	
DATA/Date	IMQ S.p.A.
Il presente Certificato annulla e sostituisce il precedente del 2012-10-02 This Certificate cancels and replaces the previous one of	

**IMQ** S.p.A. Società a partecipazione italiana - Via Lombardo 45 - 02029/100 - 02029/100 - 02029/100 - 02029/100  
Rim. IM 1030204 - Registro Imprese IM 1208891015 - C.A.P. 02029/100 - Capitale sociale 4.200.000 EURO



# PORTA TAGLIAFUOCO / FIRE DOOR A-60



L LUCE PORTA CLEAR DOOR mm CO	H LUCE PORTA H CLEAR DOOR mm CH
600	min 800 2000 STD max 2100
650	
700	
750	
800	
max 850	

## CONFIGURAZIONE PORTA / DOOR CONFIGURATION:

- PREDISPOSIZIONE SERRATURA KRONENBERG DLF-1 E PRUDHOMME LR128-E  
ARRANGEMENT FOR DOORLOCK KRONENBERG DLF-1 AND PRUDHOMME LR128-E
- SOGLIA ANGOLARE 50 x 20 x 5mm / ANGULAR SILL 50 X 20 X 5mm.
- CARTELLE TELAIO / FRAME INNER COVER
- CARTELLINO INTERNO "SPINGERE" / "PUSH" DOOR SIGN
- RAL 7001 STD
- DIMENSIONI TELAIO FISSE / FIXED FRAME SIZE

## OPZIONI / OPTIONS:

- RIVESTIMENTO INOX / INOX FINISH
- RAL

